

Hỏi: Trên cây ớt vào giai đoạn ra hoa tạo trái, thường hay bị héo vào buổi trưa và tươi lại vào buổi chiều mát. Sau nhiều ngày cây héo và chết. Đó là bệnh gì, cách khắc phục ?

Đáp: Bệnh do vi khuẩn *Pseudomonas solanacearum* gây ra, gây hại nặng ở vùng trồng ớt trong suốt mùa mưa trong vùng khí hậu nhiệt đới.

Bệnh xảy ra rải rác trên từng cây hoặc từng nhóm cây ở giữa ruộng. Triệu chứng đầu tiên trên cây già các lá bên dưới bị héo nhẹ; nhưng ở cây con thì các lá non bị héo trước. Sau vài ngày cây bất thành linh cây héo nhanh nhưng lá không vàng.

Chẻ thân ở phần gốc và rễ ta thấy các mạch nhựa biến thành màu xám đất đến nâu.

Biện pháp phòng trị:

- Lên liếp cao thoát nước tốt.
- Nhỏ và tiêu huỷ các cây bệnh để tránh lây lan.
- Luân canh không trồng họ cà ớt trên ruộng bị nhiễm nặng 2 - 3 năm.
- Tưới một trong các loại thuốc sau Senly 2.1SL, Oxysunfate 80WP nồng độ 0,5 - 1% vào gốc cây mới bị bệnh.